

## Predaj: Montované haly, Ilava

ID 11578732 II



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Kraj:</b>             | Trenčiansky kraj    |
| <b>Okres:</b>            | Ilava               |
| <b>Obec:</b>             | Ilava               |
| <b>Kategória:</b>        | Komerčné objekty    |
| <b>Druh:</b>             | výroba              |
| <b>Podlahová plocha:</b> | 1600 m <sup>2</sup> |
| <b>Zastavaná plocha:</b> | 0 m <sup>2</sup>    |
| <b>Plocha pozemku:</b>   | 0 m <sup>2</sup>    |
| <b>Cena:</b>             | 0,00 €              |

Na predaj montované haly na výstavbu v Ilave.

### VÝHODY

- voliteľné rozmery haly
- možnosť dodatočného zväčšenia
- nízke náklady na výstavbu a údržbu

### POPIS

#### Ponuka č. 1

- „studená“ hala 20x80x4m - sendvič 40mm,
- základ konštrukcie tvorí eloxovaný hliníkový profil
- opláštenie: obojstranne lakovaná PVC plachtovina 750g/m<sup>2</sup>, ohňuvzdorná, svetlo priepustná.
- hliníkové alebo dvojkrídlové plastové dvere

#### Ponuka č. 2

- rozmery: šírka: 20m x dĺžka: 35m, výška bočných stien: 6,2m
- snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m<sup>2</sup>
- konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje – pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlo priepustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 70m dažďový žľab – pozinkovaný.
- Bočné steny: Sendvičový panel 60mm, kovový povrch – kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia – polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu,
- dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

**Ponuka č. 3**

**- Rozmery: šírka: 35m x dĺžka: 60m, výška bočných stien: 4,2m**

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m<sup>2</sup>
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje -pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 120m dažďový žľab - pozinkovaný.
- Bočné steny: Sendvičový panel 60mm, kovový povrch - kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia - polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu,
- Dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

**Ponuka č. 4**

**- Rozmery: šírka: 17,5m x dĺžka: 35m, výška bočných stien: 6,2m**

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m<sup>2</sup>
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje - pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 70m dažďový žľab - pozinkovaný
- Sendvičový panel 60mm, kovový povrch - kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia - polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu
- Dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

**Ponuka č. 5**

**- Rozmery: šírka: 10m x dĺžka: 20m, výška bočných stien: 5,2m**

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 68 kg/m<sup>2</sup>
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- Strecha a bočné steny: PVC plachta bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1
- Dvere typy: 2 ks PVC brána 3,9 x 3,9 m, 1ks vstupné dvere 2x0,9 m

|                                 |            |                           |            |
|---------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| <b>Vykurovaný:</b>              | áno        | <b>Stav:</b>              | novostavba |
| <b>Konštrukcia:</b>             | montovaná  | <b>Prístupová cesta:</b>  | asfaltová  |
| <b>Vodovod:</b>                 | na pozemku | <b>230V:</b>              | áno        |
| <b>400V:</b>                    | áno        | <b>Umiestnenie Plyn:</b>  | na pozemku |
| <b>Umiestnenie kanalizácie:</b> | na pozemku | <b>ČOV:</b>               | nie        |
| <b>Žumpa:</b>                   | nie        | <b>Lapač olejov:</b>      | nie        |
| <b>Rampa:</b>                   | nie        | <b>Hydraulická rampa:</b> | nie        |
| <b>Žeriav:</b>                  | nie        | <b>Nákladný výťah:</b>    | nie        |
| <b>Telefón:</b>                 | áno        | <b>Internet:</b>          | áno        |
| <b>Kamerový dohľad:</b>         | áno        | <b>Alarm:</b>             | áno        |
| <b>Strážna služba:</b>          | áno        |                           |            |

